

# DOMUSLIFT®

Ваш персональный лифт



разработано и произведено в Милане





# Свобода от лестниц

Коттеджный лифт DomusLift является жемчужиной среди продуктов компании IGV Group. Он создан для преодоления архитектурных барьеров в общественных и частных зданиях.

Это идеальное решение для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которые с его помощью обретают долгожданную возможность передвигаться самостоятельно и свободно.

Автоматические раздвижные двери, доступные в качестве альтернативы традиционной распашной двери, обеспечивают простоту использования, сравнимую с традиционным лифтом.

Широкий выбор аксессуаров и вариантов отделки, а также специально разработанные версии S, XS (для маленького внутреннего пространства) и XL (для больших кабин), делают DomusLift универсальным продуктом, отвечающим любым эксплуатационным требованиям.

DomusLift может быть установлен совершенно в любые здания, будь то новые или уже существующие помещения, что непременно повышает их ценность.

10 причин, чтобы выбрать DomusLift:

- Устранение архитектурных барьеров.
- Компактность, бесшумность и простота установки.
- Экономичность: энергопотребление как у обычного бытового электроприбора.
- Подключение к любой электрической розетке в 230 В.
- Доступно более 50 моделей для внутреннего и наружного использования.
- Панорамная распашная дверь серийного производства.
- Минимальные затраты на техническое обслуживание.
- Гарантия три года.
- Изготовление по индивидуальному заказу.
- Качественный продукт Made in Italy.







## Стиль и элегантность

DomusLift добавляет ценность любой среде и позволяет создать эксклюзивный стиль благодаря версиям в специальном исполнении с элементами Swarovski, Liberty, с мозаикой брендов Trend, Light-Touch от Giugiaro Architettura, Leather, Carbon, Chrome, Classic и ArtLine.

DomusLift - продукт итальянского производства, выражение и гарантия высочайших технологий IGV Group - миланской компании, основанной в 1966 году - эталона в области проектирования и производства лифтов и подъемных платформ по индивидуальным размерам.





# Простота эксплуатации в доме

## ПРОСТОТА

DomusLift устанавливается в течение нескольких дней и не требует сложных строительных работ, благодаря гибким характеристикам прямка и оголовка уменьшенного размера.

Расходы на техобслуживание незначительны, а низкое потребление электричества и питание от стандартной домашней сети в 220 В, позволяет установить Domuslift в любое жилище.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Закрытое с трех сторон купе кабины и инфракрасные барьеры на стороне входа обеспечивают полную безопасность пассажиров.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

DomusLift предлагает широкий выбор высокофункциональных и персональных решений со специфическими возможностями, как, например, автоматическое открывание двери или вызов на этаж, идеально подходящие для людей с ограниченной подвижностью или для особенных требований клиента.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

DomusLift является универсальным продуктом, разработанным и изготовленным в соответствии с потребностями и желаниями каждого клиента. Такой лифт позволяет быстро и без всяких усилий попасть из подвала на чердак Вашего дома (до 7-ми этажей).





# Внутри и снаружи

## КОНСТРУКЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Легкий и прочный корпус из анодированного алюминия позволяет размещать DomusLift в любом месте, даже с наружной стороны здания, гарантируя наилучшее использование пространства без ущерба для архитектурной концепции.

Поставляемый в стандартном серийном исполнении алюминиевый корпус не требует специального ухода, не деформируется, не требует дополнительного технического обслуживания и устойчив к воздействию окружающей среды.





### ШАХТА В СТРОИТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

DomusLift также может быть установлен внутри здания в специальной шахте, изготовленной из кирпича или железобетона. При этом для установки достаточно будет всего одной несущей стены, по которой будет передвигаться кабина лифта.

## ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ

Адаптируемый к более сложным ситуациям, DomusLift позволяет установку в любой архитектурной среде, включая уже существующие исторические здания или любые дома даже с узкими лестничными проемами и небольшими пространствами для установки лифта.







## Общественные места

DomusLift является идеальным решением для обеспечения удобства перемещения, как в общественных местах, так и в офисных помещениях. DomusLift устанавливается в магазинах, ресторанах, торговых центрах, офисах, гостиницах и в промышленных предприятиях, обеспечивая комфортный доступ на все необходимые уровни. Гибкость применения, сервис и широкий ассортимент отделок всегда были сильными сторонами DomusLift.







## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Компания IGV Group придает особое значение принципу сохранения энергии и заботится о защите окружающей среды. DomusLift - это экологически приемлемый лифт, который может похвастаться применением светодиодной технологии для освещения кабины.

Лифт доступен в двух вариантах: с электрическим приводом (двигатели вводятся в силу инверторами и достигают максимальной эффективности при низких расходах энергии) и гидравлическим приводом, работающем на экологическом чистом, стопроцентно биоразлагаемом, гидравлическом масле).

DomusLift был удостоен престижного международного признания эффективности энергопотребления класса A от сертифицирующих органов TÜV SÜD и IMQ.



# Две стороны Дизайна



## Алюминий

Отличительные черты кабины из алюминия делают внутреннее пространство помещений более эстетичными. Алюминиевые профили обрамляют сменные стены, дающие возможность украшать пространство постоянно меняющимся образом или просто выбрать полностью панорамное решение.



# Сталь

Модели кабин из стали способны интерпретировать элегантную эстетику. Отсутствие стальных профилей обеспечивает максимальную линейность и визуальную непрерывность, а широкий выбор вариантов отделки, таких как окрашенная листовая металл с пластиковым покрытием или нержавеющая сталь - предоставляет неограниченные творческие возможности дизайнерам и архитекторам.

## XS - Extra-Small

XS - еще более компактный DomusLift, чем прежде. Новая версия DomusLift предназначена для установки в условиях дефицита пространства и позволяет установку на любую лестничную клетку: общие габаритные размеры конструкции лифта от 65 x 91 см.

Возможен только со стальной кабиной.





## DomusLift с автоматическими дверьми

DomusLift с автоматическими дверьми Серия XL предлагает большую вместительность и грузоподъемность благодаря кабинам больших размеров, включая максимальные 1200x1500мм.

Такая модель доступна в отделке со стенами из стекла, исключая стену со стороны движущего механизма, и может иметь до трех соседних входов.

Линейка DomusLift продолжает расширяться благодаря возможностям, предложенным новой Директивой 2006/42/ЕС (Директива Европейского Союза «Машины и механизмы»).

Теперь DomusLift доступен в версии с автоматическими раздвижными дверьми с 2, 3 или 4 малогабаритными створками.

Использование автоматических дверей позволяет обойтись без маневра «в присутствии человека», заменяя его автоматическим управлением, что более практично и удобно.

В случае отсутствия напряжения предусмотрен автоматический возврат на этаж и открытие дверей.





classic

## Классический стиль

Линия DomusLift Classic создана для тех, кто любит тепло и уют дерева. Специальная отделка алюминия «под дерево» помогает воспроизвести эти ощущения.



## DomusLift Chrome

Совершенно новая геометрия идеального сочетания стальных поверхностей с полированной и сатинированной отделкой, чередующиеся на стенах кабины и создающие узор из пустых и сплошных участков.

Модель с полностью стеклянной дверью V1, металлокаркасом из полированного анодированного алюминия и приказным постом кабины, встроенным в поручень.



**DOMUSLIFT®**

MADE WITH  
**SWAROVSKI  
ELEMENTS**

## Чистота кристаллов

Кристальный блеск, прозрачность и элегантность в сочетании с хай-тек дизайном.

Рождение нового эксклюзивного DomusLift MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS - это триумф стали, стекла и драгоценных отражений.

Дизайн: Arianna Callocchia



## Натуральная кожа

Натуральная кожа является показателем класса и элегантности для интерьера. Выбор вариантов кожаных отделок доступен в ассортименте отделочных материалов для кабин DomusLift, что является новой концепцией роскоши.



Модель с металлокаркасом и дверью из анодированного алюминия "под золото", бронзовым стеклом, стенкой кабины из кожи цвета слоновой кости и вызывной панелью SuperFlat "под золото".



## Лимитированная серия

Новая коллекция DomusLift Art, представляет шедевры итальянского искусства... Порождает мечты!



## Художественный коттеджный лифт

Art Line - это высокохудожественная серия. Классическая кабина из нержавеющей стали становится элементом декора и прекрасно вписывается в любую обстановку. Это совершенно новая тенденция в сравнении с традиционными отделками лифтов.

# ART Line



Модель с автоматическими дверями ZAT, отделка из натурального анодированного алюминия: металлокаркас, дверной портал и панели. Стены кабины "Ramos" и пол "Arcobaleno".



light  
touch

by GIUGIARO  
ARCHITETTURA

## Хай-тек дизайн

Элегантность DomusLift дополняется инновационной системой освещения Giugiaro Architettura, предлагающей новое внутреннее пространство и атмосферу, а также утонченную изысканность панели управления с сенсорным экраном.



## Призыв к свободе

Уникальная мозаика Liberty, сделанная из стекла ручной работы, формирует световые эффекты. путем чередования гладких, волнистых, хромированных и переливающихся плиток, которые украшают кабину DomusLift.

by  trend  
trend-group.com


Модель с панорамной дверью, окраска RAL 9010 каркаса шахты, дверной коробки и профилей кабины, бронзового стекла, стен и пола кабины мозаикой Liberty Amber.




# Варианты отделки

## ЛАМИНИРОВАННОЕ ДСП

Для внутренних стен кабины | Только для алюминиевых кабин




W10410 - СТАНДАРТ



u11509 - СТАНДАРТ




u16002 - СТАНДАРТ



F70004 - СТАНДАРТ



F76023 - Эффект алюминия



R27024 - Эффект светлого дерева



R20031 - Эффект дерева



R48010 - Эффект штукатурки

## ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаркаса и отделки раздвижных автоматических дверей.



DL81E - Эффект дерева



A90GTA



DL86 - Эффект дерева



M12



b32SMA



G22SMA



G21SMA



R8SME



A32PP - Полированный эффект



F2SMA



F42PPS  
Эффект шлифованной  
нержавеющей стали



F12PPS  
Эффект полированной  
нержавеющей стали

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаса и отделки раздвижных автоматических дверей.



Зеркальная полированная 128




Шлифованная 127




Кожа 132 - Полированный эффект



Лён 145



Клетчатая 131 - полированный эффект



Austenit



Синий квадрат 150



Золото 138 - Полированный эффект



Шлифованная черная

# Варианты отделки

## ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ ЛАМИНАТ

Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаркаса и отделки раздвижных автоматических дверей. | Только для алюминиевых кабин




810 - Полированный эффект



868 - Полированный эффект



475 - Полированный эффект



472 - Полированный эффект



1903



1904



1901



1902



1678 - Эффект дерева



1611 - Эффект дерева



1379 - Эффект дерева



1328 - Эффект дерева



1609 - Эффект дерева



358 - Эффект дерева



658 - Эффект дерева



1306 - Эффект дерева



2705 Марракеш Серебро  
Полированный эффект



2708 Марракеш Золото  
Полированный эффект




2711 Марракеш Сталь  
Полированный эффект



421 - Полированный эффект

## ВИНИЛОВАЯ ПЛЁНКА

Для внутренних стен кабины, облицовки металлокаркаса, дверных порталов, кнопочных панелей и аксессуаров.



LE-1105



FA-1099



LW-1084



VM-452



LE-1109



FA-690



WG-467



WG-947



FW-7007



WG-1147



WG-763GN - Полированный эффект

Цвета могут отличаться от изображений в каталоге.

# Варианты отделки

МОЗАИКА "СВОБОДА" - для внутренних стен и пола кабины | Только для алюминиевых кабин



Янтарь



Топаз



Бриллиант



Бронза



Жемчуг

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Только для алюминиевых кабин



Айвори



Серебро

СТЕКЛО - для внутренних стен кабины, остекления металлокаркаса и дверей со стеклом.



Прозрачное



Молочное



Дымчатое



Дымчатое зеркальное



Бронзовое



Stopsol



Зеркальное

Другие цвета и декоративные плёнки доступны по запросу.

## Профили кабины, металлокаркас\*, двери и аксессуары

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ



Натуральный алюминий - СТАНДАРТ



Полированный алюминий



Золото



Вишня\*\*

RAL ПОКРАСКА - варианты цветов возможны по запросу



7001



9010



9006



9005



5023



5011



6010



3003

ЛАК С ПОЛИЭСТЕРОМ



Никель 14-091



Мока 14-100



Медь 14-092



Чёрный 14-005

\* Только для алюминиевых кабин

\*\* Доступно только для алюминиевых кабин, внутренних профилей, металлокаркаса и дверей.

# Пол кабины

## ЛИНОЛЕУМ - СТАНДАРТ



Marmoleum 3861 Arabian pearl



Marmoleum 3874 Walnut



Marmoleum 3866 Eternity

## ПВХ



Eternal 12802 Elegant oak



Eternal 11162 Tropical beech



Eternal 10232 Dark walnut



Eternal 11052 Smoked timber



Eternal 13122 Grey painted wood

## РЕЗИНА



Smooth grey rubber



Grey rubber with dots



black rubber with dots

## ГРАНИТ



607 Polar Ice




656 black Star



2402 Dove Tail



Titan Grey



451 White Copper




677 White Star



Venus Grey

# ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ

## LED СВЕТИЛЬНИКИ



1

2

ПЛАФОН с А32РР потолком  
СТАНДАРТ



1

2

Встраиваемые точечные светильники



1

2

Pop-up (Выпуклые светильники)



1

Встроенные в профили кабины




1

Galaxy (Встроенные  
микросветильники)

1 Для алюминиевых кабин  
2 Для стальных кабин

## ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



1

Firmament



1

Floral

# Приказные посты кабины

## НАСТЕННЫЕ

Пластина из шлифованной нержавеющей стали - СТАНДАРТ



ширина 150 mm  
высота 340÷570 mm  
толщина 1.5 mm

Кнопочная панель из шлифованной нержавеющей стали входит в стандартную комплектацию.

\*Также доступны полированная нержавеющая сталь или золотистая нержавеющая сталь.

1 2 \*

Шлифованная нержавеющая сталь "SuperFlat"



ширина 201 mm  
высота 454÷634 mm  
толщина 23 mm


Возможны только совместно с вызывными постами на этажах SuperFlat

Хромированные или золотистые верхняя и нижняя пластиковые крышки, окрашенные в одинаковые цвета.

\*Также доступны в полированной нержавеющей стали, либо в нержавеющей стали "под золото"

1 2 \*

Приказной пост из нержавеющей стали во всю высоту кабины | Только для алюминиевых кабин



ширина 202 mm  
высота 1980 mm  
толщина 27 mm

\*Также доступны в полированной нержавеющей стали, либо в нержавеющей стали "под золото"

1 2 \*



Touchscreen панель из стекла с 7" TFT дисплеем



ширина 185 mm  
высота 1008 mm  
толщина 8 mm

Доступные цвета стекла:  
- RAL 9003 белый  
- RAL 9005 черный  
- RAL 9006 серый

Доступно с магнитным ключом доступа.

Возможно комбинировать только с этажной вызывной Touchscreen панелью из стекла.

2



2

1. Модель для систем без дверей кабины и с удержанием кнопки для движения.  
2. Модель для лифтов с дверями кабины и автоматическим приводом.

## ВСТРОЕННЫЙ В ПОРУЧЕНЬ

Плоский поручень из анодированного алюминия | Только для алюминиевых кабин



1



2



длина 640÷1050 mm  
высота 168 mm  
толщина 70 mm

Боковые пластиковые крышки окрашены в соответствующие цвета.

\* Также доступен полированный анодированный алюминий, анодированный алюминий "под золото", алюминий с окраской RAL или окраска лаком с полиэстером.

## Вызывные посты на этажах

Шлифованная нержавеющая сталь - СТАНДАРТ



1



2



\*

ширина 80/90 mm  
высота 260÷320 mm  
толщина 1.2 mm

Только для модели XS:  
ширина 60 mm  
высота 275 mm  
толщина 1.2 mm

\* Также возможны варианты в полированной нержавеющей стали и нержавеющей стали "под золото"

Шлифованная нержавеющая сталь SuperFlat



1



2



\*

ширина 101 mm  
высота 230÷430 mm  
толщина 23 mm

Возможны только совместно с приказным постом в кабине типа SuperFlat

Хромированные или золотистые верхняя и нижняя пластиковые заглушки, окрашенные в одинаковые цвета.

\*Также доступно в полированной нержавеющей стали и нержавеющей стали "под золото".

Touchscreen панели из стекла



2



2



2

ширина 110 mm  
высота 308 mm  
толщина 8 mm

Стекло возможно в цвете:

- RAL 9003 белый
- RAL 9005 чёрный
- RAL 9006 серый

Доступно с магнитным ключом доступа.

Возможно комбинировать только с кабинной Touchscreen панелью из стекла.

## Дисплеи



ICARO (70 x 74 mm)

LCD дисплей доступен с синим или черным фоном и хромированной или золотой рамкой. Либо без рамки \*\* для скрытого монтажа (48 x 53 mm).

Для вызывных постов на этажах; для пластины, SuperFlat и приказного поста во всю высоту кабины.



\*

TRICOLOR (150 x 83 mm)

LCD дисплей доступен с синим или черным фоном и хромированной или золотой рамкой. Либо без рамки \*\* для скрытого монтажа (120 x 55 mm).

Для приказного поста SuperFlat, приказного поста во всю высоту кабины и приказного поста встроенного в поручень кабины.



\*\*



## Кнопки



T



\*\*



E



\*\*

VENUS (∅ 29,6 mm)

Кнопка с круглой окантовкой (Т) или с овальной окантовкой (Е). Кнопка с отделкой из матовой нержавеющей стали, либо "под золото", в соответствии с выбранной кнопочной панелью. Окантовка из шлифованной нержавеющей стали, полированной стали\*, либо полированного золота\*\* в соответствии с выбранной отделкой вызывной панели. Кнопка оснащена Кодом Брайля и синей контурной подсветкой.



MAXI (55 x 55 mm)

Доступно для приказных постов во всю высоту кабины, встроенных в поручень и стандартных вызывных постов на этажах.

# Этажные и кабинные двери

## Распашные этажные двери



### **В-ВТ** - СТАНДАРТ ПАНОРАМНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

Дверь из анодированного алюминия с большим панорамным окном.

Доводчик скрытый.

#### ОТДЕЛКИ

- Полированный, "под золото", либо натуральный анодированный алюминий.
- Окраска (RAL, эффект дерева, либо лак с полиэстером)



### **С** ГЛУХАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ

Подготовленная под окраску железная дверь (RAL 7001).

**Противопожарные двери:**  
EI 120, EI 60, DIN

#### ОТДЕЛКА

- окраска в цвет RAL



### **D** ЖЕЛЕЗНАЯ С ОКНОМ

Подготовленная под окраску железная дверь (RAL 7001) с небольшим окном.

Доводчик скрытый.

#### Противопожарные двери:

bS476-uK, EI 120, EW 60

#### ОТДЕЛКА

- окраска в цвет RAL



### **E** ПАНОРАМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ

Подготовленная под окраску железная дверь (RAL 7001) с большим панорамным окном.

Доводчик скрытый.

#### ОТДЕЛКА

- окраска в цвет RAL



### **V1** ПАНОРАМНАЯ ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННАЯ

Прозрачная стеклянная дверь с петлями, ручкой и порталом из нержавеющей стали (зеркальной или шлифованной).

Доводчик встроен в поперечины.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ из натуральной анодированной нержавеющей стали. Доступны из нержавеющей стали с золотым анодированием. Доступны для распашных этажных дверей типа В-ВТ, С, D и E.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ НА ЭТАЖАХ И В КАБИНЕ

Доступны в глухом исполнении и со стеклом. Подготовленные под покраску RAL 7001.

Возможные отделки: окраска в RAL, пластифицированный металлический лист, нержавеющая сталь, виниловая плёнка.



### **2АТ**

2-секционные автоматические двери, сдвижные влево или вправо

#### Противопожарные двери:

EI60, GOST 30247.3, EI120, EW30, EI120



### **3АТ**

3-секционные автоматические двери, сдвижные влево или вправо



### **2АО**

2-секционные автоматические двери, центрального открывания



### **4АО**

4-секционные автоматические двери, центрального открывания



## ДВЕРИ КАБИНЫ АВТОБУСНОГО ТИПА

С ручным или автоматическим открыванием. Доступен из алюминия (натуральный анодированный или окрашенный по шкале RAL) или из шлифованной нержавеющей стали. Возможна только с этажными дверями распашного типа.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

## СТИЛЬ



LED освещение встроенное в раму (только для автоматических дверей)



Скрытый доводчик двери

## КОМФОРТ



Зеркало



Магнитные ключи доступа



Автоматический доводчик распашной двери



Голосовой синтезатор для оповещения о прибытии на этаж



Пульт дистанционного управления

## БЕЗОПАСНОСТЬ




Телефон\* или устройство двусторонней связи

\* Стандартная поставка




Инфракрасный барьер безопасности



Плоский поручень

доступен в натуральном анодированном алюминии, полированном, или "под золото".



Круглый поручень

доступен в шлифованной и полированной стали

## ИНФОРМАТИВНОСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ



Цифровой монитор



встраиваемые динамики BOSE

доступны в чёрном и белом цвете

# Питание и управление

Все элементы управления подъемным оборудованием легко размещаются в небольшом металлическом шкафу, который может быть размещен до 7ми метров от шахты лифта. Это может быть подвал, чердак, лестничная площадка, либо любое другое удобное место.

Габаритные размеры шкафов:

- 1 DomusLift гидравлический: 600 x 280 x h 1000/1160 mm
- 2 DomusLift электрический с противовесом: 600 x 280 x h 1160 mm  
Шкаф, встроенный в дверной портал: 370 x 200 x h 2285 mm.
- 3 DomusLift XL гидравлический: 720 x 360 x h 1500 mm для высоты подъема до 13 m  
950 x 400 x h 1850 mm для высоты подъема более 13 m

Шкафы поставляются в стандартной окраске RAL 1015.



1

2

3

IGV Group - ведущая компания в производстве лифтового оборудования по индивидуальному заказу с 1966 года.

Основанная инженером Джузеппе Вольпе в 1966 году, IGV Group известна во всем мире благодаря разработке и производству DomusLift - подъемных платформ с уменьшенными пролетом и высотой верхнего этажа.

IGV Group экспортирует в более чем 70 стран 85% своего общего производства, что представляет собой превосходство Made in Italy.

На протяжении более 50-ти лет IGV разрабатывает и производит тысячи решений для вертикальной мобильности, специализируясь на подъемных системах на заказ и экспортируя по всему миру инновационные технологии и неповторимый стиль Made in Italy.

Member of



Certified by



**Reallift IGV Distribution**

115114, Москва,  
Дербеневская набережная 11

[www.igvlift.ru](http://www.igvlift.ru)