

InDomo® и StairFit®

Лифты







InDomo® и StairFit®

Почему домашний лифт?

Наши лифты предназначены для решения ваших проблем в вертикальной сфере передвижения, позволяя преодолеть архитектурные барьеры в любой среде, как в частном доме, так и в общественных зданиях.

Это идеальное альтернативное решение лестнице, чтобы наконец передвигаться с удовольствием и в полной автономии.

Могут быть установлены как снаружи, так и внутри здания в предназначенном металлокаркасе или в бетонной шахте.

Гарантирован плавный ход, надёжность и полная безопасность, как например система автоматического аварийного спуска в случае отключения электроэнергии.

Возможна установка как в современных новых зданиях, так и в уже построенных домах, добавляя тем самым престиж вашему дому.

Безопасность

Благодаря оснащению специальными устройствами, вы можете свободно передвигаться в вашем доме без забот, в любое время дня и ночи и в полной безопасности.

Удобство

Приводится в действие с помощью простого нажатия кнопки, как в кабине, так и на этажах. Выбрав версию с дверями кабины (автоматическими раздвижными или гармошкой), нет необходимости удерживать кнопку во время передвижения.

Стиль

Возможность выбора стиля и отделки, удовлетворяя таким образом ваши эстетические потребности, как при обставлении любого другого пространства в вашем доме. Наша обновлённая гамма кабин – Smart, Idea, Style, Orega наилучшим образом охарактеризовывает понятие «сделано в Италии».

Лифты для внутренних и внешних помещений

Лифты InDomo могут быть установлены как внутри, так и снаружи помещения, открывая тем самым доступ ко всем этажам. Лифт StairFit спроектирован для установки внутри лестничного проёма.

Если нет лифтовой шахты как таковой, то лифт может пребывать непосредственно на балкон, или же можно использовать имеющиеся окна, чтобы сделать необходимый вход и выход.



Небольшие лифты для частных домов и общественных зданий

Наша продукция направлена в основном на частные дома, помогая тем самым полноценно насладиться комфортом вашего дома.


Они также представляют собой идеальное решение для преодоления архитектурных барьеров в общественных местах. Школы, магазины, рестораны, офисы смогут обеспечивать легкий доступ для всех.



Уменьшенное пространство

StairFit это компактная модель нашего лифта, созданная для узких пространств и идеально подходящая для установки в узкий лестничный проём. Каждый лифт изготавливается под ваш размер, таким образом задействуя и используя каждый свободный сантиметр.

Даже в узких пространствах StairFit гарантирует ту же функциональность и те же системы безопасности, что и стандартный лифт, чтобы гарантировать максимальное спокойствие и безопасность.



Бетонная шахта или металлокаркас

Лифты передвигаются внутри шахты, гарантируя таким образом максимальную безопасность следуя всем нормативам. Шахта может быть железобетонная или в кладке. В качестве альтернативы, мы можем поставить металлокаркас, сертифицированный в соответствии с антисейсмическими нормами и предназначенный как для внутренних, так и для наружных помещений, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям. Металлокаркас имеет многочисленные отделки и может быть полностью застеклен для обеспечения эстетики, света и видимости.



Двери распашные и автоматические

В стандартную комплектацию подъемных лифтов InDomo и StairFit входят стеклянные распашные двери, которые гарантируют максимальную видимость и пассивную безопасность.

Они также могут быть оснащены автоматическими раздвижными дверями или же с гармошкой в кабине и распашными автоматическими дверьми (MyDomo) на этаже, которые позволяют автоматическое управление, избегая тем самым необходимости в удерживании кнопки во время движения.





SPECIAL EDITION

TOTAL BLACK

Элегантность
и очарование

Total Black, чтобы
гарантировать элегантность
и очарование, подчеркивая
самые особенные
интерьеры.

Каждая деталь предлагается в желаемом цвете: стены кабины, потолок, поручень, кнопочная панель, металлокаркас, двери окрашиваются в элегантный однотонный цвет, а изысканные керамогранитные полы сочетаются с белыми и черными тональностями.

SPECIAL EDITION

TOTAL WHITE

Чистоту
и яркость

Total White, чтобы придать
чистоту и яркость
любой среде.





Кабина

SMART

Красота и
простота

Всегда актуальна, проста и экономична, это наш "best seller" среди кабин, благодаря новым материалам с актуальными и привлекательными отделками.



Кабина для домашних лифтов
InDomo

Кнопочная панель на всю
высоту из нержавеющей стали
scotch brite




Кабина

IDEA

Элегантность и универсальность

Яркость, свежесть и обширная гамма цветов придаёт кабине современный облик и подчёркивает её уникальный дизайн.

Кабина IDEA спроектирована специально для панорамных платформ и позволяет установку трёх панорамных стен.



Кабина для домашних лифтов **InDomo** и **StairFit**

Кнопочная панель из анодированного алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием




Кабина

STYLE

Вечный стиль

Сочетания были разработаны, чтобы подчеркнуть вечную элегантность стали, которая подчёркивает достоинства как современного, так и классического дизайна.



Кабина для домашних лифтов InDomo

Кнопочная панель из блестящей нержавеющей стали в полную высоту

Кабина

OPERA

Тепло и
доступная
роскошь

Мы выбрали самые популярные материалы современного дизайна, чтобы создать уникальную кабину с элегантным и современным стилем.



Кабина для домашнего лифта **InDomo**

Кнопочная панель на 3/4 высоты из анодированного алюминия.

Профили и внутренние вставки кабины из анодированного алюминия


Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием



Двери

ДВЕРЬ LINE

Из алюминия, распашная одностворчатая



Этажная одностворчатая дверь из алюминия с ручным открыванием и автоматическим закрыванием.

Варианты:

- GL (стекло в рамке-стандарт)
- Отделка этажных дверей: **Анодированный алюминий под серебро (стандарт) и окраска RAL**


ДВЕРНАЯ РУЧКА

Дверная ручка из алюминия на всю высоту встроена в дверь



КИТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МУДОМОРАСК

Этажная автоматическая дверь с двумя створками



Этажная дверь с двумя створками в комплекте с дверью кабины гармошкой с автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.


Этажная дверь MyDomo и двери гармошкой Twist в кабине возможны в следующих вариантах:

- BL (глухая)
- GL (стекло в рамке)

- Отделка дверей кабины: **Нержавеющая сталь Scotch Brite (стандарт) и Окраска RAL**
- Отделка этажных дверей: **Анодированный алюминий под серебро и окраска RAL**



АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
телескопическая раздвижная центральная



Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными центральными створками с автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.


Варианты:

- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении:

- Огнезащитный E120
- Огнезадерживающий EI120
- Отделка стандарт: **Пластифицированная сталь F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**
- Опциональная отделка: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**
- базовая отделка: **RAL 7032 гладкая и перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
телескопическая раздвижная с боковым открыванием



Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными створками с боковым автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Варианты:

- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении:

- Огнезащитный E120
- Огнезадерживающий EI120
- Отделка стандарт: **Пластифицированная сталь F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**
- Опциональная отделка: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**
- базовая отделка: **RAL 7032 гладкая и перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка**

Кнопочная Панель

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- Кнопки со шрифтом Брайль
- Кнопка сигнала тревоги
- Акустическая и световая сигнализация перегрузки
- Кнопка открывания двери (только для автоматических дверей)
- Кнопка Stop гриб (только при отсутствии дверей в кабине)
- Аварийное освещение
- Домофон с двухсторонней связью
- В кабине **StairFit** предусмотрена горизонтальная панель кнопок на задней стенке

КНОПКИ

- Хромированные вызывные кнопки с брайлем (Ø 29,6 мм)
- Задняя подсветка голубого цвета
- Размер кнопки вместе с ободком 42 x 38 мм
- Матовая нержавеющая сталь или матовое золото



ОПЦИОНАЛЬНО

- Ключ включения
- Ключ iButton
- Индикация положения и направления
- Телефон
- Настенный телефон
- Телефонная трубка в нише (где это возможно)
- LCD-дисплей (5,6")
- TFT дисплей (7")



Кнопочная панель установлена на стене из анодированного алюминия, на $\frac{3}{4}$ высоты.

Ширина 220 мм
Толщина 25 мм



Кнопочная панель установлена вровень со стенкой из блестящей нержавеющей стали и нержавеющей стали scotch brite

Ширина 220 мм

Display

ДИСПЛЕЙ В КАБИНЕ - ОПЦИОНАЛЬНО



TFT (7")
без рамки.
Размеры:
154 x 86 мм



Tricolor (5,6")
с рамкой из нержавеющей стали
Размеры: 120x60 мм

ДИСПЛЕЙ НА ЭТАЖЕ - ОПЦИОНАЛЬНО



Дисплей положения кабины с рамкой установлен на верхней балке



Установка на стене
С рамкой из нержавеющей стали

Потолки

ПОТОЛОК PLEXU

Без задней подсветки (стандарт)



- Стандартный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и анодированный алюминий**
- Опциональные отделки: **Блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК QUADRO

С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК WINDOW

С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК SPOTLIGHT

точечными светильниками LED




- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

Поручень

Модульный поручень из алюминия со следующими вариантами отделки:

- натуральный анодированный алюминий
Код. CR.03
- блестящий алюминий эффект нержавеющей стали
Код. CR.04




Код CR.03




Код CR.04

Отделка - Нержавеющая сталь и алюминий

Для стен кабины и автоматических раздвижных дверей



Сталь Gr. 240
Нержавеющая сталь



D21 В квадратик
Нержавеющая сталь



D25 Лён
Нержавеющая сталь




D42 Кожа
Нержавеющая сталь

Для дверей LINE



Scotch-Brite
Нержавеющая сталь




Блестящее стекло
Нержавеющая сталь



Натуральный анодированный алюминий

Отделка - Пластифицированная сталь

Для автоматических раздвижных дверей и кабин IDEA и SMART (* только кабины)




DT 63 *
Ткань конопляное волокно



DT 64 *
Ткань хаки




DT 65
Серая ткань




A80SMA
Белый лёд




A90GTA *
Крем - Эффект канвы



F12PPS
Similinox




PPS10
Мраморный




F21PVA *
Рифлёное серебро

Отделка - Ламинат HPL


МОНОХРОМНЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA





2904
Белый лёд - Polaris



2910
Светло-серый - Polaris



2902
Чёрный - Polaris



410
Белый лёд





414
Песок



868
Серый

МАТЕРЧАТЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA




1385 - Белый ясень
С вертикальным рисунком



1381 - Линии
С горизонтальным рисунком




1389 - Opex Iseo
С вертикальным рисунком



558
Ostuni



557
Ostuni



421
Ostuni

Отделка- Полы


КЕРАМОГРАНИТ



GRANIT 607
Polar Ice



GRANIT 431
White



GRANIT 2402
Dove Tail




GRANIT 646
Black Diamond


РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ




GRANIT 451
White Copper



GRANIT 663
Vetro Moretti



G804
Светло-серый



N004
Чёрный

ПВХ "ETERNAL COLLECTION"



13772
Eternal Brushed Aluminium



13712
Eternal Brushed Chrome



42292
Eternal Charcoal Slate



АЛЮМИНИЙ

Рифлёный

Отделка - Стекло и зеркала



Натуральное
- Standard

Матовое

Натуральное
Белое молоко

Серый
дымчатый

Серый
бронза

Stopsol бронза


зеркало

Отделка - Окраска


ОТДЕЛКА РИФЛЁНАЯ



RAL 9010
Чисто белый




RAL 1013
Белый жемчужный




DESERT ROSE
Песок




RAL 7035
Светло-серый



RAL 7001
Серый серебрянный




RAL 9006
Белый алюминий




RAL 9007
Сероватый алюминий




GREY MICA
Серый слюдястый




BLASTED COPPER
Медь



ANTIQUÉ RUST
Сталь кортеповская




RAL 8019
Серо-коричневый




RAL 7016
Серый антрацит

ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА




RAL 9005
Чёрный насыщенный



BRONZE - Y540NE3
Метализированная бронза

ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА




GOLD - K500Y08
Метализированное золото

ОПЦИЯ



Окраска RAL
Полная гамма RAL

Основные конфигурации



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	InDomo	StairFit
Макс. грузоподъемность	500 кг	250 кг
Макс. подъем	20 м	20 м
Макс. кол-во входов	3	1
Макс. кол-во остановок	8	8

ПОДЪЕМ

	InDomo	StairFit
В кладке или в цементе	■	—
Металлокаркас из окрашенной стали RAL	□	■
Металлокаркас из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316 для морской среды)	□	—

КАБИНЫ

	InDomo	StairFit
SMART	■	—
STYLE	□	—
IDEA	□	■
OPERA	□	—
1 панорамная стенка	□	—
2 панорамные стены	□	■

ДВЕРИ КАБИНЫ

	InDomo	StairFit
Без двери (с инфракрасным барьером)	■	■
Раздвижные автоматические с двумя телескопическими створками (BL-GL)	□	—
Раздвижные автоматические с двумя центральными створками (BL-GL)	□	—
Twist 2 автоматические створки гармошкой с боковым открыванием (BL-GL)	—	□
Twist 4 автоматические створки гармошкой с центральным открыванием (BL-GL)	□	□

ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ

	InDomo	StairFit
ДвериLINE GL из алюминия (версия стекло)	■	■
IRON из СТАЛИ (BL ¹)	□	—
MyDomo rack (в комплекте с дверью Twist)(GL-BL)-автоматические	□	—
Автоматические раздвижные двери с двумя телескопическими створками (BL-BL ¹ -GL)	□	—
Автоматические раздвижные двери с двумя центральными створками (BL-BL ¹ -GL)	□	—

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

	InDomo	StairFit
Привод 2:1	■	■
Привод 1:1	☒	—


(1) доступны также в версии Огнезащитный E120 и Огнезадерживающий E1120

УСЛОВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ	■	☒	□
	Стандарт	Опционально без надбавки в цене	Опционально
—	Не предназначено	BL: версия ГЛУХАЯ	GL: версия СО СТЕКЛОМ

ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ СО СТРУКТУРОЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316
ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ

ДВЕРИ КАБИНЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



2 СТВОРКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ



2 СТВОРКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГАРМОШКОЙ




TWIST 4AC



TWIST 2AL

ИНФРАКРАСНЫЙ БАРЬЕР



БЕЗ ДВЕРЕЙ В КАБИНЕ

КАБИНА- СХЕМА ОСНАЩЕНИЯ

ПОТОЛОК

МИНИПРОЖЕКТОРЫ

ЗЕРКАЛО


КНОПочная ПАНЕЛЬ

ПОРУЧЕнь

ГЛУХИЕ СТЕНЫ

ПАНОРАМНЫЕ СТЕНЫ


ПОЛ




Вид снаружи кабины

ШАХТА

МЕТАЛЛОКАРКАС АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ CROSS



БЕТОН И/ИЛИ КАМЕННАЯ КЛАДКА



ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




2 СТВОРКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ




2 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТВОРКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ДВОЙНЫМИ РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ




MYDOMO (2 СТВОРКИ)

РУЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ



LINE GL

ПРИМЕР ПЛАТФОРМЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 2 :1



ГИДРОБАК И СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ШКАФУ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Схема приблизительная



Снаружи здания



Внутри здания



Место назначения



Место назначения



макс. Груз-ость



230 В однофазный

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

InDomo является синонимом надежности и безопасности. Благодаря гидравлическому приводу, прочной конструкции и системам безопасности (опусканию на нижний этаж в случае отключения электроэнергии, автоматическому вызову экстренных служб и многому другому) вам никогда не придется беспокоиться о застревании в кабине.


МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

InDomo - это лифт для тех, кто не идёт на компромиссы. Главные преимущества лифта данной категории - это максимальный комфорт, тихий ход, плавные спуски и прибытия, тщательно разработанное освещение в сочетании с лучшими технологиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Новая линия кабин полностью обновлена, что придало дизайну простые и неотразимые линии с современным и элегантным стилем. Данный дизайн придаст вашему дому уникальный стиль и сделает каждое использование лифтом приятным и комфортным.


ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	С 250 кг до 500 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
ВХОДЫ	До 3
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС) - 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Закрытая шахта или антисейсмический металлокаркас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *
ВЫСОТА КАБИНЫ (СН)	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ (ЛН)	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК (ЛН 2000)	Мин. 2300 мм - Макс. 2570 мм
ПРИЯМОК	Мин. 100 мм-Макс. 500 мм
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41




ДОСТУПНА С АНТИСЕЙСМИЧЕСКИМ МЕТАЛЛОКАРКАСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316 ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Минимальные и максимальные размеры нереализуемы одновременно

MYDOMO PACK КИТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (НА ЭТАЖЕ И В КАБИНЕ)



StairFit



Внутри здания



Место назначения



Место назначения



макс. Груз-ость 250 кг



230 В однофазный


КОМФОРТ В МИНИМАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Мы создали лифт StairFit, чтобы позволить установку в особенно узких лестничных проёмах, поддерживая превосходный комфорт в кабине и удобство передвижения даже в небольших пространствах, благодаря новой стандартной версии «extra breathing system», которая включает в себя: зеркало на всю высоту (сторона С), панорамные боковые стенки, потолок с подсветкой, вентилятор, оснащение из Scotch Brite INOX.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДО САНТИМЕТРА


Мы реализуем каждый лифт под вами запрашиваемый размер, чтобы использовать каждый сантиметр доступного вами пространства. StairFit разработан для обеспечения максимально возможного комфорта при реконструкции и модернизации зданий, где свободное место строго ограничено.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
ВХОДЫ	1
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Антисейсмический металлокаркас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Ширина с 500 до 800 мм * глубина с 650 до 1200 мм *
ВЫСОТА КАБИНЫ	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК	Станд. 2400 мм
ПРЯМОК	Мин. 200 мм - Макс. 500 мм
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	Д.М. 2006/42/CE - EN81.41




ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

РАЗМЕРЫ



Минимальные и максимальные размеры нереализуемы одновременно

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ГАРМОШКОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ



Кто мы

LiftingItalia - это молодая компания, основанная профессионалами с многолетним опытом работы в сфере вертикального передвижения.

LiftingItalia специализируется в разработке и производстве лифтов, чтобы преодолеть подъём высотой до 20 метров.

Мы продаём наши лифты в более чем 45 странах мира!

Сделано в Италии

То, что отличает нас и делает уникальными в сфере вертикального передвижения, это итальянский стиль в сочетании с пристальным вниманием к качеству.

Функциональные и удобные коттеджные лифты LiftingItalia позволяют перемещаться с комфортом, в полной автономии и с итальянским стилем.

LiftingItalia и AreaLift

Наша группа компаний состоит из двух молодых и динамичных компаний, которые работают в идеальном взаимодействии, дополняя друг друга.

LiftingItalia - основана в 2003 году, лидер группы, сегодня специализируется на производстве высококачественных домашних лифтов.

AreaLift - основана в 2006 году, специализируется на доступности и вертикальном передвижении.



LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



Официальный дилер